


ROSUVASTATINA

**Perfil beneficio-riesgo
muy favorable¹**




La aparición de elevaciones de la creatina quinasa o de la alanina aminotransferasa con reducciones crecientes del c-LDL se mantiene baja en pacientes que reciben rosuvastatina de 10 a 40 mg¹

Reducciones del c-LDL frente a elevaciones de la alanina aminotransferasa¹



Reducciones del c-LDL frente a elevaciones de la creatina quinasa¹



ALT: alanina aminotransferasa. CK: creatina quinasa. c-LDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. ULN: superior al límite normal.

En la vida real, rosuvastatina presenta un menor riesgo que atorvastatina de mialgias, miopatías y aumento de las transaminasas^{1,2}

Comparativa entre los grupos que recibieron rosuvastatina de 20 a 40mg frente a atorvastatina 40 a 80 mg²

Reacciones adversas al medicamento:	Rosuvastatina 20 - 40 mg 2,91%	Atorvastatina 40 - 80 mg 4,59%
Aumento de transaminasas:	Rosuvastatina 20 - 40 mg 1,39%	Atorvastatina 40 - 80 mg 3,99%
Síntomas musculares:	Rosuvastatina 20 - 40 mg 0,5%	Atorvastatina 40 - 80 mg 1,14%

Atorvastatina: **n=5.852** Rosuvastatina **n=4.165**

p<0,05

Todo el rango de dosis de rosuvastatina tiene un perfil beneficio-riesgo muy favorable¹



Consulta la
Ficha Técnica
de Ateroger®



Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el SNS.
Aportación reducida únicamente para los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.

Ateroger® 10 mg / 10 mg, envase de 30 comprimidos, PVP IVA: 26,54 €.

Ateroger® 20 mg / 10 mg, envase de 30 comprimidos, PVP IVA: 30,72 €.



Consulta la
Ficha Técnica
de Crestor®



Medicamento sujeto a prescripción médica.

Especialidad reembolsable por el SNS con aportación normal.

Crestor® 5 mg, envase de 28 comprimidos, PVP IVA: 4,92 €.

Crestor® 10 mg, envase de 28 comprimidos, PVP IVA: 9,85 €

Crestor® 20 mg, envase de 28 comprimidos, PVP IVA: 19,70 €.

Referencias: **1.** Brewer HB, Jr. Benefit-risk assessment of Rosuvastatin 10 to 40 milligrams. Am J Cardiol. 2003;92(4b):23k-9k. **2.** Stein B, Ward T, Hale G, et al. Safety of High-Intensity Statins in the Veteran Population: Atorvastatin 40 to 80mg Compared With Rosuvastatin 20 to 40mg. Ann Pharmacother. 2020;54(5):405-13.
Fecha de elaboración del material: abril 2024.